

ドアシステム  
手すり  
2000  
クアリティ  
錠  
蝶番  
開きドア金物  
引戸金物  
ドアハンドル・引手  
つまみ・引手  
窓金物  
フック金物  
傘立て  
消火器  
車止め  
外部金物  
ラバトリ  
金サタリ

ドアハンドル

 <b>NEW</b> G976 ハープドアハンドル P.228	 G998 ドアハンドル P.229	 T967・G967 ドアハンドル P.230	 T970 ドアハンドル P.232	 No.382 ドアハンドル P.234	 No.1308 座付取手・押板 P.235
 <b>NEW</b> G988 ラルクドアハンドル P.228	 G993 ドアハンドル P.229	 T980・G980 ドアハンドル P.231	 No.380 ドアハンドル P.232	 No.383 ドアハンドル P.234	 No.990 座付取手 P.235
 <b>NEW</b> G999 フイーネドアハンドル P.228	 T979・G979 ドアハンドル P.230	 G989 ドアハンドル P.231	 No.324 ナチュラルドアハンドル P.233	<b>手掛・取手・押板・引手</b>	
 T983 ドアハンドル P.229	 T977-1・G977-1 ドアハンドル P.230	 T974・G974 ドアハンドル P.231	 No.826 ターニングハンドル (回転式ドアハンドル) P.233	 <b>NEW</b> No.997A・997B・997C ケアハンドル P.234	 T180 ドアハンドル P.236
 T940-1 ドアハンドル P.229	 T972・G972 ドアハンドル P.230	 T975・G975 ドアハンドル P.231	 No.366 ブリメドアハンドル P.233	 No.326 引戸用手掛 P.235	 No.321-S 押板 P.235
 T996・G996 ドアハンドル P.229	 T986・G986 ドアハンドル P.230	 T971 ドアハンドル P.232	 G996-2 ドアハンドル P.234		

両面取手

 No.305 両面取手 P.236	 No.1322 両面取手 P.236	 No.1323 両面取手 P.236
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

取手

 No.2337 取手 P.237	 No.1337 一文字 P.237	 No.303R プラハンドル P.237	 No.359 YAハンドル P.238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 No.316 スライトハンドル P.238	 No.397 ルナハンドル P.238	 No.811 デルハンドル P.238	 No.812 カーブハンドル P.239	 No.333 クリスタルハンドル P.239	 No.310 オーバルハンドル P.239	 No.315 小判型一文字 P.239	 No.395 丸棒一文字 P.240
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 No.376 セレクトハンドル P.240	 No.376B セレクトハンドル P.240	 No.377 三ツ穴取手 P.240	 No.372 エール型取手 P.240	 No.362N ハンドル P.241	 No.369 ハンドル P.241
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 No.2354 つまみ P.241	 No.352 つまみ P.241	 No.354C スマートつまみ P.241	 No.828 つまみ P.242	 No.387 つまみ P.242	 No.388 つまみ P.242	 No.389 つまみ P.242	 No.390 つまみ P.242
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ドアシステム  
手すり  
2000  
クアリティ  
錠  
蝶番  
開きドア金物  
引戸金物  
ドアハンドル・引手  
つまみ・引手  
窓金物  
フック金物  
傘立て  
消火器  
車止め  
外部金物  
ラバトリ  
金サタリ

つまみ

- No.393 つまみ P.243
- No.394 つまみ P.243
- No.398 つまみ P.243
- BZM851 つまみ P.243
- BZM854 つまみ P.243
- No.381 つまみ P.244
- No.384 つまみ P.244
- No.351 プリムスつまみ P.244
- No.354J J型つまみ P.244
- No.385 クリスタルつまみ P.244
- No.357 プーツつまみ P.245
- No.314 ミーナフ P.245

回転取手

- No.360 全回転取手 P.245
- No.360-S 全回転取手 P.245
- No.361 箱型回転取手 P.245
- No.814 彫込回転取手 P.246
- No.355 半回転取手 P.246
- No.355-S 半回転取手 P.246

呼出カン

- No.364 呼出カン P.246
- No.337 呼出カン P.246

室内用引手・LEDダウンライト

- No.300 プラカ引手 P.247
- No.306 ボルデ引手 P.247
- No.318 ユニティ引手 P.247
- No.2334 内丸引手 P.247
- No.2335 彫込引手 P.247
- No.1327 彫込引手 P.248
- No.370 両面引手 P.248
- No.365 セレナ引手 P.248
- No.336 内丸引手 P.248
- No.821 ハング引手 P.248
- No.819 引手 P.249
- No.350 フチナシ引手 P.249
- No.319 舟底引手 P.249
- No.330-S 舟底引手 P.249
- No.329 角丸舟底引手 P.250
- No.341 カヌー引手 P.250
- No.342 モダン引手 P.250
- No.345 内丸引手 P.250
- No.367 角引手 P.250
- No.327-S 角引手 P.251
- No.325 ライン引手 P.251
- No.801 ファイン引手 P.251
- No.817 フラット引手 P.251
- No.335 モード引手 P.251
- No.347 オブロンク引手 P.252
- No.340 スクエア引手 P.252
- No.346 オブロンク引手 P.252
- No.822 プリオ引手 P.252
- No.823 グランデ引手 P.253
- No.803 スペース引手 P.253
- No.802 レーベル引手 P.253
- No.818 リエール引手 P.253
- No.804 アンボス引手 P.254
- No.343 ラウンド引手 P.254
- No.348 角チリ落引手 P.254
- No.806 レクトハンドル P.254
- No.806B レクトハンドル P.254
- No.809 リバース引手 P.255
- No.813 アルミ取手 P.255
- No.807 カインド引手 P.255
- No.808 リエル引手 P.255
- No.877 LEDダウンライト P.256
- No.880 LED棚下灯 P.257
- No.805-W ホワイトウッド内丸引手 P.258
- No.824-W ホワイトウッドスマートつまみ P.258
- No.842-W ホワイトウッド舟底引手 P.258
- No.340-W ホワイトウッドスクエア引手 P.259
- No.845-W ホワイトウッド丸型引手 P.259
- No.848-W ホワイトウッド角チリ落引手 P.259
- No.805 デラウッドスマート一文字 P.259
- No.810 デラウッド丸棒一文字 P.259
- No.824 デラウッドスマートつまみ P.260
- No.850 デラウッド丸つまみ P.260
- No.815 デラウッド彫込引手 P.260
- No.842 デラウッド舟底引手 P.260
- No.820 デラウッド角チリ引手 P.260
- No.350-K 天然木戸引手 P.261
- No.348-K 天然木角チリ落引手 P.261

# Cabinet Knobs & Handles


ドアハンドル・取手・つまみ・引手



NEW

## G976 ハーブドアハンドル


用途 木製・ガラスドア用ハンドル  
 材質 ステンレス鋼 SUS304  
 取付ネジ ガラス用：なべ小ネジM6×50mm  
 木 用：なべ小ネジM6×80mm  
 ドア厚 ガラス：10mm  
 木：40mm  
 ※No.676 ハーブバーと同デザインです。



NEW

## G988 ラルクドアハンドル


用途 木製・ガラスドア用ハンドル  
 材質 ステンレス鋼 SUS304  
 取付ネジ ガラス用：なべ小ネジM6×50mm  
 木 用：なべ小ネジM6×80mm  
 ドア厚 ガラス：10mm  
 木：40mm  
 ※No.688 ラルクバーと同デザインです。



NEW

## G999 フィーネドアハンドル

用途 木製・ガラスドア用ハンドル  
 材質 ステンレス鋼 SUS304  
 取付ネジ ガラス用：なべ小ネジM6×30mm  
 木 用：なべ小ネジM6×70mm  
 ドア厚 ガラス：10mm  
 木：40mm



取付例

※G976、G988、G999 それぞれ横付けとしても使用できます。




## T983 ドアハンドル

材質 ステンレス鋼 SUS304  
 取付ネジ M8ボルト  
 ※寸法はドアのサイズに合わせて製作いたします。



## T940-1 ドアハンドル


材質 ステンレス鋼 SUS304  
 取付ネジ M8ボルト




鏡面

## G998 ドアハンドル

材質 ステンレス鋼 SUS304  
 取付ネジ ドア厚10~30：なべ小ネジM8×65mm  
 ドア厚30~50：なべ小ネジM8×85mm  
 ドア厚 10~50mm  
 ※ヘアラインもあります。




ヘアライン



鏡面

## G993 ドアハンドル

材質 ステンレス鋼 SUS304  
 取付ネジ M8×70mm、M8×40mm




鏡面  
 写真はφ22

品番のTはフレームドア及びフラッシュドア用、Gはガラスドア用です。

ドアシステム  
 手すり  
 2000  
 クアラタ  
 錠  
 蝶番  
 開きドア金物  
 引戸金物  
 ドアハンドル・取手  
 窓金物  
 フック金物  
 傘立て  
 消火器  
 車止め  
 外部金物  
 ラバトリ  
 金サタリ

### T979・G979 ドアハンドル


材質 ステンレス鋼 SUS304  
 取付ネジ T979：M6ボルト  
 G979：M8ボルト



T979 ヘアライン G979

### T977-1・G977-1 ドアハンドル


材質 ステンレス鋼 SUS304  
 取付ネジ T977-1：M6ボルト  
 G977-1：M8ボルト



T977-1 鏡面 G977-1

### T972・G972 ドアハンドル


材質 アルミニウム63S  
 取付ネジ T972：M6ボルト  
 G972：M8ボルト



T972 光沢ブラック G972

### T986・G986 ドアハンドル


材質 アクリル棒  
 仕上 赤、白、黒  
 取付ネジ T986：M6ボルト  
 G986：M8ボルト



T986 黒 G986

### T967・G967 ドアハンドル


材質 アルミニウム63S  
 仕上 シルバー、アンバー  
 取付ネジ T967：M6ボルト  
 G967：M8ボルト



T967 アンバー G967

### T980・G980 ドアハンドル


材質 ステンレス鋼 SUS304  
 取付ネジ T980：M6ボルト  
 G980：M8ボルト



T980 ヘアライン G980

### G989 ドアハンドル


材質 ハンドル：積層強化木  
 ブラケット：ステンレス鋼 SUS304  
 取付ネジ M8ボルト



鏡面+木目

### T974・G974 ドアハンドル


材質 ウッド  
 取付ネジ T974：M6ボルト  
 G974：M8ボルト



T974 木目 G974

### T975・G975 ドアハンドル

材質 ウッド  
 取付ネジ T975：M6ボルト  
 G975：M8ボルト




T975 木目 G975

## T971 ドアハンドル

材質 アクリル+ステンレス  
仕上 シルバー、ゴールド  
両端部：ヘアライン  
取付ネジ M8ボルト

## T970 ドアハンドル

材質 アクリル+ステンレス  
仕上 ホワイト、ブラック、グリーン、イエロー  
レッド、ブルー、ピンク、パープル  
両端部：鏡面  
取付ネジ M8ボルト



## No.380 ドアハンドル 抗菌


用途 開きドア、引戸  
材質 木+樹脂  
ドア厚 35~45mm

### No.380 両面タイプ

取付ネジ 皿ネジM6×70mm  
※引張・側圧静荷重試験済

### No.380K 片面タイプ

取付ネジ 皿タッピングネジM6×40mm  
※片面タイプはライトオークのみ



## No.324 ナチュレドアハンドル


用途 開きドア、引戸  
材質 ハンドル：ナラ材  
ブラケット：アルミニウム

### No.324 両面タイプ

仕上 ハンドル：クリアー  
ブラケット：ゴールド  
特注仕上 ハンドル：オークブラウン、ライトブラウン  
ナチュラル  
受注生産 ブラケット：パールシルバー  
ドア厚 30~42mm  
取付ネジ 皿ネジM6×80mm

### No.324K 片面タイプ 受注生産

仕上 ハンドル：クリアー、オークブラウン  
ライトブラウン、ナチュラル  
ブラケット：ゴールド  
取付ネジ 皿タッピングネジM6×40mm



## No.826 ターニングハンドル (回転式ドアハンドル)


用途 折戸、引戸  
材質 ハンドル：木+樹脂  
ブラケット：アルミニウム  
仕上 ハンドル：ミディアムイエロー  
ブラケット：シルバー

### No.826 両面タイプ

ドア厚 32~40mm  
取付ネジ 特皿ネジM8×65mm


### No.826K 片面タイプ

取付ネジ 皿タッピングネジM5×35mm  
注 この商品については、在庫確認をお願いいたします。



## No.366 プリメドアハンドル 受注生産

用途 開きドア、引戸  
材質 ハンドル：ナラ材  
ブラケット：亜鉛  
ドア厚 36~42mm  
取付ネジ 皿ネジM6×80mm  
※No.366K片面タイプは別途見積




## G996-2 ドアハンドル

用途 開きドア、引戸  
材質 ステンレス鋼 SUS304  
ドア厚 33~45mm


### G996-2 両面タイプ

取付ネジ 皿小ネジM4×30mm



### G996-2K 片面タイプ

取付ネジ 皿小ネジM4×30mm  
皿木ネジM3.8×32mm




鏡面

## No.382 ドアハンドル

用途 開きドア、引戸  
材質 ハンドル：タモ集成材  
ブラケット：特殊樹脂（ガラス繊維入り）  
仕上 ハンドル：ブラウンオーク  
ブラケット：ゴールド  
ドア厚 36~45mm  
取付ネジ 六角ボルトM8×90mm

※この商品については、在庫確認をお願いいたします。




ゴールド+ブラウンオーク



## No.383 ドアハンドル

用途 開きドア、引戸  
材質 ハンドル：タモ集成材  
ブラケット：特殊樹脂（ガラス繊維入り）  
仕上 ハンドル：ブラウンオーク  
ブラケット：ゴールド  
ドア厚 36~45mm  
取付ネジ 六角ボルトM8×90mm

※この商品については、在庫確認をお願いいたします。




ゴールド+ブラウンオーク



**NEW**

## No.997A・997B・997C ケアハンドル

材質 ナラ材  
取付ネジ 皿木ねじ3.5×20mm  
皿小ねじM4×25mm



No.997A

No.997B

No.997C



No.997A  
ライトブラウン



No.997B  
オークブラウン




No.997C  
クリアー

※それぞれ仕上は3色あります。

## No.326 引戸用手掛


材質 ABS樹脂  
取付ネジ なべM4×70mm



シルバー

## No.321-S 押板


材質 ステンレス鋼 SUS304  
取付ネジ 丸皿ネジ3×8mm



ステンレス  
ヘアライン

## No.1308 座付取手・押板 **1000** SERIES

材質 黄銅  
取付ネジ 皿木ネジ3.5×25mm



座付取手

押板




黄銅磨き



サテンクローム

## No.990 座付取手


用途 開きドア、引戸  
材質 ステンレス鋼  
取付ネジ 皿ネジM4×8mm  
皿タッピングネジ4×20mm



鏡面

## No.995 大型引手


用途 スチールドア  
材質 ステンレス鋼 SUS304



ヘアライン

## T180 ドアハンドル


用途 トイレ、湯沸室入口  
材質 ポリエステル  
ドア厚 30~40mm  
取付ネジ M6×55mm  
※お手入れの際、アルコール類は使用しないでください。



白

## No.305 両面取手


用途 開きドア、引戸  
材質 アクリル樹脂  
ドア厚 33~36mm  
取付ネジ M8ボルト  
※お手入れの際、アルコール類は使用しないでください。



乳白

## No.1322 両面取手 1000 SERIES

用途 開きドア、引戸  
材質 黄銅  
取付ネジ M5ボルト




黄銅磨き



サテンクローム

## No.1323 両面取手 1000 SERIES

用途 開きドア、引戸  
材質 亜鉛  
取付ネジ M4ボルト  
試験データ 10万回繰返し使用耐久試験済



シルバー

## No.2337 取手 2000 SERIES

材質 黄銅  
取付ネジ トラス小ネジM4×40mm  
有効ネジ深さ17mm  
※この商品については、在庫確認をお願いいたします。



黄銅磨き




サテンクローム



古代ブロンズ



クローム



寸法表 (mm)

呼称	A	E	I
55mm	67	71	55
70mm	82	86	70
85mm	97	101	85
100mm	112	116	100

## No.1337 一文字 1000 SERIES


材質 黄銅  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ11mm  
※サテンクロームは55・85mmのみ  
黄銅磨きは70mmのみ  
※この商品については、在庫確認をお願いいたします。



サテンクローム



黄銅磨き



寸法表 (mm)

呼称	A	B	C	D	I
55mm	62	9	21.5	7	55
70mm	76	11	22.0	7	69
85mm	93	11	26.0	8	85

## No.303R フラノハンドル

材質 黄銅+亜鉛  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ12mm  
※黒ニッケル・鏡面ニッケルは12mm角のみ



サテンニッケル



クローム




パールクローム



黒ニッケル



鏡面ニッケル



12mm角 寸法表 (mm)


呼称	A	B	I
130mm	142	12	130
200mm	212	12	200
300mm	312	12	300

15mm角 寸法表 (mm) (受注生産)

呼称	A	B	I
130mm	145	15	130
200mm	215	15	200
300mm	315	15	300

### No.359 YAハンドル


材質 亜鉛+ステンレス鋼  
 取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
 有効ネジ深さ10mm



呼称	A	I
100mm	110	100
130mm	140	130
300mm	310	300

### No.316 スライドハンドル


材質 黄銅  
 取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
 有効ネジ深さ11mm



呼称	A	I
100mm	110	100
200mm	210	200
300mm	310	300

### No.397 ルナハンドル


材質 亜鉛  
 取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
 有効ネジ深さ11mm



呼称	A	I
100mm	110	100
200mm	210	200
300mm	310	300

### No.811 デルハンドル


材質 亜鉛  
 取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
 有効ネジ深さ11mm  
 ※231-RE レバーハンドル錠 retta (レタ) と同デザインです。



呼称	A	I
130mm	144.5	130
200mm	214.5	200
300mm	314.5	300

### No.812 カールハンドル


材質 亜鉛  
 取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
 有効ネジ深さ11mm  
 ※231-TA レバーハンドル錠 tasto (タスト) と同デザインです。



呼称	A	I
130mm	144	130
200mm	214	200
300mm	314	300

### No.333 クリスタルハンドル


材質 アルミニウム  
 取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
 有効ネジ深さ 7mm (40mm)  
 10mm (55~100mm)



呼称	A	I
40mm	52	40
55mm	65	55
70mm	80	70
85mm	95	85
100mm	110	100

### No.310 オーバルハンドル


材質 ステンレス鋼 SUS304  
 取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
 有効ネジ深さ11mm  
 ※140・170mmはヘアラインのみ



呼称	A	B	C	D	I
70mm	76	12	24	6	70
85mm	91	12	24	6	85
100mm	106	12	24	6	100
140mm	148	14	37	8	140
170mm	178	14	37	8	170

### No.315 小判型一文字

材質 ステンレス鋼 SUS303  
 取付ネジ 全ネジM3×45mm




呼称	A	C	I
70mm	73	22	69
84mm	88	22	84
92mm	97	23	93

### No.395 丸棒一文字

材質 ステンレス鋼 SUS303  
取付ネジ 全ネジM3×45mm



バレル研磨



寸法表 (mm)


呼称	A	B	C	I
71mm	78	φ7	25	71
86mm	93	φ7	26	86
95mm	103	φ8	27	95

### No.376 セレクトハンドル

材質 アルミニウム  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ12mm



サテンニッケル



寸法表 (mm)

呼称	A	I
100mm	140	100
130mm	170	130
200mm	240	200
300mm	340	300


### No.376B セレクトハンドル

材質 黄銅  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ12mm



クローム

バレルクローム



寸法表 (mm)


呼称	A	I
100mm	140	100
130mm	170	130
200mm	240	200
300mm	340	300

### No.377 ミツ穴取手

材質 ステンレス鋼 SUS304  
取付ネジ 皿木ネジ2.7×16mm



ヘアライン



寸法表 (mm)


呼称	A	B	C	D	I
90mm	97	12	16	20	84
105mm	109	12	17	24	94
120mm	121	13	18	24	107

### No.372 エール型取手

材質 黄銅鑄物  
取付ネジ 皿木ネジ3.1×20mm  
〈注意事項〉  
手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



黄銅磨き



寸法表 (mm)

呼称	A	C	D	E	F	G
105mm	105	10	20	70	3.0	20
120mm	119	12	24	80	3.0	24
135mm	134	16	27	92	3.5	26

### No.362N ハンドル

材質 亜鉛  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ7mm




ゴールド



サテンゴールド



サテンニッケル



寸法表 (mm)

呼称	A	B	C	I
64mm	81	11	23	64
96mm	115	11	28	96
128mm	149	12	30	128

### No.369 ハンドル

材質 亜鉛  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ7mm




ゴールド



サテンゴールド



サテンニッケル



寸法表 (mm)

呼称	A	C	I
64mm	99	21.5	64
96mm	132	23.0	96

### No.2354 つまみ

材質 黄銅  
取付ネジ トラス小ネジM4×40mm  
有効ネジ深さ17mm



黄銅磨き




サテンクローム



古代ブロンズ



クローム



寸法表 (mm)

呼称	A	B	E	F
20mm	20	25	37	24
25mm	25	30	47	29

### No.352 つまみ


材質 黄銅  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ12mm



クローム



サテンニッケル



### No.354C スマートつまみ

材質 黄銅  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ17mm



ゴールド



サテンニッケル




銅ブロンズ



クローム



バレルクローム



寸法表 (mm)

呼称	A	B
16mm	16	22
20mm	20	22
25mm	25	28

シドアシステム

手すり

2000

クアリティ

錠

蝶番

開きドア金物

引戸金物

ドアハンドル・引手

窓金物

フック金物

傘立て

消火器

車止め

外部金物

金ラバトリイ物

金サタリイ物

シドアシステム

手すり

2000

クアリティ

錠

蝶番

開きドア金物

引戸金物

ドアハンドル・引手

窓金物

フック金物

傘立て

消火器

車止め

外部金物

金ラバトリイ物

金サタリイ物

### No.828 つまみ


材質 黄銅  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ12mm



クローム



サテンニッケル




### No.387 つまみ

材質 黄銅  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ12mm



サテンニッケル



寸法表 (mm)				
呼称	A	B	C	D
20mm	20	26	12.5	18
25mm	25	32	15.0	23

### No.388 つまみ

材質 黄銅  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ12mm




サテンニッケル



黄銅磨き



古代ブロンズ



寸法表 (mm)			
呼称	A	B	C
18mm	18	28	10
20mm	20	32	11

### No.389 つまみ

材質 黄銅  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ12mm




古代ブロンズ



黄銅磨き



サテンニッケル



寸法表 (mm)			
呼称	A	B	C
25mm	25	20.5	15
30mm	30	24.0	20

### No.390 つまみ

材質 黄銅  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ12mm



黄銅磨き




サテンニッケル



古代ブロンズ



クローム



寸法表 (mm)				
呼称	A	B	C	D
20mm	20	19.5	12	12.5
25mm	25	23.0	15	15.0


### No.393 つまみ

材質 黄銅  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ8mm

注 この商品については、在庫確認をお願いいたします。



古代ブロンズ



### No.394 つまみ

材質 黄銅  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ12mm


注 この商品については、在庫確認をお願いいたします。



黄銅磨き



古代ブロンズ



### No.398 つまみ

材質 黄銅  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ12mm




黄銅磨き



サテンニッケル



古代ブロンズ



寸法表 (mm)				
呼称	A	B	C	D
20mm	20	24.0	20	18.1
25mm	25	27.4	25	20.6

### BZM851 つまみ

材質 亜鉛  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ8mm




サテンニッケル



クローム



パールクローム



### BZM854 つまみ

材質 亜鉛  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ8mm



サテンニッケル



クローム



パールクローム



ドアシステム  
手すり  
2000  
クアリティ  
錠  
蝶番  
開きドア金物  
引戸金物  
ドアハンドル・引手  
窓金物  
フック金物  
傘立て  
消火器  
車止め  
外部金物  
金サテリ物  
金サテリ物

ドアシステム  
手すり  
2000  
クアリティ  
錠  
蝶番  
開きドア金物  
引戸金物  
ドアハンドル・引手  
窓金物  
フック金物  
傘立て  
消火器  
車止め  
外部金物  
金サテリ物  
金サテリ物

### No.381 つまみ

材質 亜鉛  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ7mm




ゴールド



サテンゴールド



サテンニッケル



### No.384 つまみ

材質 亜鉛  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ7mm




サテンゴールド



ゴールド



サテンニッケル



寸法表 (mm)			
呼称	A	B	C
25mm	24.5	23.0	20.5
30mm	30.0	25.5	23.0

### No.351 プリムスつまみ

材質 黄銅  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ12mm




黄銅磨き



サテ镀铬ム



クローム



寸法表 (mm)				
呼称	A	B	C	D
25mm	25	23	16.0	13
32mm	32	29	18.5	16

### No.354J J型つまみ

材質 黄銅  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ12mm




古代ブロンズ



黄銅磨き



サテンニッケル



寸法表 (mm)			
呼称	A	B	C
20mm	20	19	13
25mm	25	24	16

### No.385 クリスタルつまみ

材質 アルミニウム  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ10mm




シルバー



黒



クローム




寸法表 (mm)		
呼称	A	B
16mm	16	24
20mm	20	30
24mm	24	36

### No.357 ブーツつまみ

材質 黄銅  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
有効ネジ深さ12mm



サテンニッケル



### No.314 ミーナノブ

材質 黄銅  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
(ハンガーボルトM4×25mm:別売)  
有効ネジ深さ15mm



サテンニッケル



寸法表 (mm)			
呼称	A	B	C
25mm	25	27	30
30mm	30	31	35

### No.360 全回転取手


用途 揚蓋、引込戸の木口取手  
材質 黄銅  
※ツバは取付面と一致するように彫込んでください。



黄銅磨き



サテンニッケル




寸法表 (mm)							
呼称	A	B	C	E	F	穴数	木ネジ
65mm	65	15	36	3	18.5	2	2.7×16
90mm	88	19	47	3	23.0	2	3.1×20
105mm	105	24	57	4	28.5	2	3.5×20

### No.360-S 全回転取手

用途 揚蓋、引込戸の木口取手  
材質 ステンレス鋼 SUS304  
取付ネジ 皿タッピングネジ3×20mm  
※ツバは取付面と一致するように彫込んでください。



ヘアライン



寸法表 (mm)						
呼称	A	B	C	F	穴数	
85mm	85	20	47	25	2	
100mm	100	22	54	29	2	

### No.361 箱型回転取手


用途 揚蓋、引込戸の木口取手  
材質 黄銅鑄物  
取付ネジ 皿木ネジ3.5×20mm  
※ツバは取付面と一致するように彫込んでください。  
(注意事項)  
手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



黄銅磨き



サテンニッケル



寸法表 (mm)						
呼称	A	B	C	F	G	L
60mm	60	16	46	15	50	14
75mm	75	20	59	17	65	18

## No.814 彫込回転取手

用途 引込戸の木口取手  
 材質 本体：黄銅  
 ケース：ステンレス鋼 SUS304  
 取付ネジ 丸木ネジ2.7×16mm  
 ※障子（框幅26mm以上）に最適です。  
 ※ツバは取付面と一致するように彫込んでください。



サテンニッケル 黄銅磨き NEW 古代ブロンズ NEW 黒つや消し

## No.355 半回転取手

用途 揚蓋、引込戸の木口取手  
 材質 黄銅鑄物  
 ※ツバは取付面と一致するように彫込んでください。  
 〈注意事項〉  
 手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



サテンニッケル 黄銅磨き 古代ブロンズ

## No.355-S 半回転取手

用途 揚蓋、引込戸の木口取手  
 材質 ステンレス鋼 SUS304  
 取付ネジ 皿タッピングネジ3×20mm  
 ※ツバは取付面と一致するように彫込んでください。



ヘアライン

## No.364 呼出カン

用途 小型扉、点検口、引込戸の木口取手  
 材質 黄銅鑄物  
 取付ネジ 皿木ネジ2.7×16mm  
 ※ツバは取付面と一致するように彫込んでください。  
 〈注意事項〉  
 手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



黄銅磨き サテンニッケル

## No.337 呼出カン

用途 小型扉、点検口、引込戸の木口取手  
 材質 ステンレス鑄物 SUS316  
 取付ネジ 皿タッピングネジ4×16mm  
 ※ツバは取付面と一致するように彫込んでください。



鏡面

## No.300 プラカ引手

材質 亜鉛  
 取付ネジ 皿木ネジ2×19mm  
 皿小ネジM3×8mm  
 ※木口面のツバは取付面と一致するように彫込んでください。



サテンニッケル クローム パールクローム

## No.306 ボルデ引手

材質 亜鉛  
 取付ネジ 皿木ネジ2×19mm  
 ※木口面のツバは取付面と一致するように彫込んでください。



サテンニッケル クローム パールクローム

## No.318 ユニティ引手

材質 亜鉛  
 取付ネジ 皿木ネジ2×19mm  
 ※木口面のツバは取付面と一致するように彫込んでください。



サテンニッケル クローム パールクローム 黒ニッケル 鏡面ニッケル

## No.2334 内丸引手

材質 黄銅



黄銅磨き サテンクローム 古代ブロンズ

## No.2335 彫込引手

材質 黄銅





サテンクローム 黄銅磨き 古代ブロンズ 黒ニッケル

## No.1327 彫込引手 1000 SERIES


材質 黄銅

呼称	A	D	F
75mm	75	69	71
105mm	107	99	101



## No.370 両面引手


材質 黄銅  
ドア厚 30~33mm



## No.365 セレナ引手

材質 ステンレス鋼 SUS304


呼称	A	B	C	D	E	F	木ネジ
105mm	105	26	12.2	82	17.8	19	2×19
120mm	120	29	13.0	93	18.8	20	2×19
150mm	150	33	15.0	116	21.8	23	2×19



## No.336 内丸引手


材質 ステンレス鋼 SUS304

呼称	A	B	C	F	G
90mm	90	21	9.0	63	15
105mm	105	24	10.0	74	17
120mm	120	26	10.5	87	18
200mm	200	42	13.5	158	30



## No.821 ハング引手


材質 ステンレス鋼 SUS304  
取付ネジ 皿木ネジ2×19mm



## No.819 引手

材質 黄銅

※取付の際は接着剤の併用をお願いします。  
(ゴム部には接着剤をつけないでください)  
※ツバは取付面と一致するように彫込んでください。





## No.350 フチナシ引手

材質 黄銅鋳物

※ツバは取付面と一致するように彫込んでください。  
〈注意事項〉  
手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。

呼称	A	B	C	D	E	G	t
75mm	75	17	11	71	12.0	15	2.0
90mm	90	20	13	85	15.5	18	2.0
105mm	105	23	16	99	17.6	21	2.5




NEW

## No.319 舟底引手

材質 黄銅

取付ネジ 皿木ネジ2.7×16mm


呼称	A	D	F
105mm	105	65	71
120mm	120	76	84



## No.330-S 舟底引手

材質 ステンレス鋼 SUS304

呼称	A	B	C	D	E	F	G	木ネジ
75mm	75	18	8.0	46	11.0	47	12.4	2.4×13
90mm	90	23	11.0	54	14.5	55	16.3	2.7×16
105mm	105	24	11.0	63	16.0	65	17.8	2.7×16
120mm	120	27	12.5	74	17.3	74	19.5	2.7×16



### No.329 角丸舟底引手

材質 ステンレス鋼 SUS304  
※75mmはヘアラインのみ

寸法表 (mm)


呼称	A	B	C	D	E	F	G	木ネジ
75mm	75	18	8	46	11.0	47	11.0	2.4×13
90mm	90	23	11	54	14.5	55	14.5	2.7×16
105mm	105	24	11	63	16.0	64	16.5	2.7×16



ヘアライン



古代ブロンズ



### No.341 カヌー引手

材質 黄銅  
取付ネジ 皿木ネジ2.7×16mm

寸法表 (mm)

呼称	A	B	C	D	E	F	G
90mm	90	25	11	58	16.5	60	18.5
120mm	120	30	13	76	19.0	78	21.0




古代ブロンズ



黄銅磨き




サテンニッケル



### No.342 モダン引手


材質 黄銅  
取付ネジ 皿木ネジ2.7×16mm



黄銅磨き



クローム



### No.345 内丸引手

材質 ステンレス鋼 SUS304  
取付ネジ 皿木ネジ2×16mm

寸法表 (mm)

呼称	A	B	C	F	G
90mm	90	26	9.5	74.0	17.6
105mm	105	29	10.0	88.4	19.0
120mm	120	31	11.0	103.0	20.0
150mm	150	36	11.5	129.0	24.0
180mm	180	42	14.0	158.0	29.7




ヘアライン/クリア塗装



ゴールド



アンバー



### No.367 角引手 Qualita

材質 黄銅  
※ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

寸法表 (mm)

呼称	A	D	F
105mm	105	72	85
120mm	120	87	100




サテンニッケル



黄銅磨き



古代ブロンズ



### No.327-S 角引手


材質 ステンレス鋼 SUS304  
取付ネジ 皿木ネジ3.5×16mm  
※ツバは取付面と一致するように彫込んでください。

寸法表 (mm)

呼称	A	B	C	D	E	F	G	t
120mm	120	35	13.5	86	22	90	23	2.0
150mm	150	40	15.5	110	24	113	26	2.5



ヘアライン




### No.325 ライン引手

材質 黄銅



古代ブロンズ




黄銅磨き




サテンニッケル



黒つや消し



鏡面ニッケル



### No.801 ファイン引手

材質 亜鉛  
取付ネジ 皿木ネジ2×19mm



クローム



パールクローム




黒ニッケル



鏡面ニッケル




ゴールド



古代ブロンズ



サテンニッケル



### No.817 フラット引手

材質 ステンレス鋼 SUS304  
取付ネジ 皿木ネジ2×16mm

寸法表 (mm)

呼称	A	B	C	F	G
110mm	110	31.5	10.0	100	19.5
125mm	125	33.0	10.5	114	20.5
155mm	156	38.0	11.0	145	24.5



ヘアライン/クリア塗装



黒ニッケル




鏡面



ゴールド



古代ブロンズ



### No.335 モード引手

材質 黄銅



黄銅磨き




サテンクローム



クローム



サテンゴールド




## No.347 オブロング引手

材質 青銅鋳物  
※ツバは取付面と一致するように  
彫込んでください。

〈注意事項〉  
手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



青銅サテーナ




## No.340 スクエア引手

材質 黄銅鋳物  
取付ネジ 皿木ネジ2×19mm

※取手、引手兼用  
〈注意事項〉  
手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



サテンニッケル



寸法表 (mm)

呼称	A	B	D	E	F
55mm	55.5	55.5	42	31	50
65mm	66.0	66.0	51	34	58


## No.346 オブロング引手

材質 黄銅鋳物  
取付ネジ 皿木ネジ2×19mm

※取手、引手兼用  
〈注意事項〉  
手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



サテンニッケル



寸法表 (mm)

呼称	A	B	C	D	E	F	G
55mm	55	35	14	43	18	50	29
65mm	65	45	14	53	22	61	39
100mm	102	50	18	90	25	97	45

**NEW**

## No.822 プリオ引手

材質 亜鉛  
取付ネジ 両面取付 ドア厚33~36mm: 皿小ネジM3×14mm  
ドア厚37~40mm: 皿木ネジM3×18mm  
片面取付 皿タッピングネジ3×16mm



サテンニッケル




クローム



黒ニッケル



鏡面ニッケル



**NEW**

## No.823 グランデ引手

材質 亜鉛  
取付ネジ 木ネジ2×19mm



サテンニッケル




クローム



黒ニッケル



鏡面ニッケル



## No.803 スペース引手

材質 亜鉛  
取付ネジ 皿木ネジ2×19mm



サテンニッケル



クローム



パールクローム



黒ニッケル




鏡面ニッケル



ゴールド



古代ブロンズ



## No.802 レーベル引手

材質 亜鉛  
取付ネジ 皿木ネジ2×19mm



サテンニッケル



クローム



パールクローム



黒ニッケル




鏡面ニッケル



ゴールド



古代ブロンズ



## No.818 フォルメ引手

材質 亜鉛+ステンレス  
取付ネジ 木ネジ2×19mm



No.266と同じ幅で  
揃えられます。



サテンニッケル



クローム



黒ニッケル




鏡面ニッケル



ゴールド



古代ブロンズ



シドアシステム  
手すり  
2000  
クアリティ  
錠  
蝶番  
開きドア金物  
引戸金物  
ドアハンドル・引手  
窓金物  
フック金物  
傘立て  
消火器  
車止め  
外部金物  
金バトリ  
金サタリ

## No.804 アンボス引手

材質 亜鉛  
取付ネジ 木ネジ2×19mm  
※取手・引手兼用




## No.343 ラウンド引手

材質 黄銅  
取付ネジ 皿木ネジ2×19mm  
※取手、引手兼用  
〈注意事項〉  
手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



サテンニッケル




寸法表 (mm)	呼称	A	C	D	E
50mm		53	26	40.5	46.0
70mm		70	33	56.0	61.5

## No.348 角チリ落引手

用途 襖  
材質 ステンレス鋼 SUS430



ヘアライン



## No.806 レクトハンドル

材質 アルミニウム  
取付ネジ トラス小ネジM4×25mm  
有効ネジ深さ6.5mm  
※両開きにご使用いただく場合、左右扉の取手位置の誤差にお気を付けください。

### 特寸ご注文

取付ける什器に合せ、理想的な寸法のレクトハンドルをご注文頂けます。




引手としても使用可能



シルバー

ステンカラー



## No.806B レクトハンドル

材質 亜鉛  
取付ネジ トラス小ネジM4×25mm  
有効ネジ深さ6.5mm  
※両開きにご使用いただく場合、左右扉の取手位置の誤差にお気を付けください。




引手としても使用可能



クローム

サテンニッケル




## No.809 リバース引手

材質 アルミニウム  
取付ネジ 皿タッピングネジ4×16mm




ステンカラー

シルバー




## No.813 アルミ取手

材質 アルミニウム  
取付ネジ 皿タッピングネジ4×14mm



ステンカラー



## No.807 カインド引手

材質 アルミニウム  
ドア厚 19.4mm  
取付ネジ トラストタッピングネジ3×16mm




シルバー



上部取付



下部取付




## No.808 リエル引手 受注生産

材質 アルミニウム  
ドア厚 19.5mm  
取付ネジ 皿タッピングネジ4×16mm



シルバー

ステンカラー



A=050~099mm, 100~149mm, 150~199mm  
200~249mm, 250~299mm, 300~349mm  
350~399mm, 400~449mm, 450~499mm  
500~549mm, 550~599mm, 600~649mm  
650~699mm, 700~749mm, 750~799mm  
800mm~別途見積

## No.877 LEDダウンライト

特許取得商品  
特許第3550340号

用途 吊戸棚の棚下灯  
材質 樹脂  
取付ネジ なべタッピングネジ3×8mm (2本)  
※設計寿命40000時間です。  
※調光機能はありません。  
※LEDの特性上、光色のばらつきがあります。

### No.877S-1

セット内容  
●ACコード 1  
●片側ソケット 1  
●LED本体 1

### No.877S-2


セット内容  
●ACコード 1  
●中間ソケット 1  
●中間コード 1  
●片側ソケット 1  
●LED本体 2



白



黒






片側ソケット (No.877A)




ACコード (No.877B)



中間コード (No.877D)





中間ソケット (No.877C)



### 定格消費電力 3.5W

定格電圧: AC100V  
発光色: 白色 5000K  
電球色 2900K  
演色評価数: Ra90  
照射角: 60度  
周波数: 50/60Hz




### 底板わずか18mm

吊戸棚の底板に埋込む場合、厚さ18mmで納まります(内寸法により変わります)。また、樹脂製のため軽量で絶縁性に優れています。




### 本体取替が簡単

ソケットとLED本体はワンタッチの取付・取外しが可能で、取替が簡単です。



### 電気配線が簡単

本体が電源装置を内蔵しており、変圧の必要がないため、電源プラグをAC100Vコンセントに差し込むだけで使用できます。また、途中配線もコネクタ接続により簡単にできます。連結配線も可能(最大10灯まで)です。



### 美しい高演色LED

平均演色評価数(Ra)は、100に近いほど良いとされています。当製品はRa90のLEDなので、対象物を自然に美しく再現します。

NEW

## No.880 LED棚下灯

特許出願中

用途 **キッチン**の棚下灯—洗面化粧台の棚下灯  
材質 樹脂、アルミニウム  
取付ネジ なべタッピングネジ4×16mm (4本)  
セット内容 本体、ACコード、キャップ  
※設計寿命40000時間です。  
※調光機能はありません。  
※LEDの特性上、光色のばらつきがあります。




アルマイトシルバー+白



ACコード




キャップ



### 定格消費電力 2W

定格電圧: AC100V  
発光色: 白色5000K+導光板  
演色評価数: Ra80  
照射角: 60度  
周波数: 50/60Hz



### やさしい光を広範囲に照射

従来の粒状光源のLEDの場合、照射面に光の点が映り込んでしまいますが、当製品は多重影の出ない面発光ですので、均一な明かりを広範囲に照射する事ができます。光源が直接目に入りませんので目を刺激せず、また、目の疲れめまいの原因であるフリッカー(ちらつき)を最小限に抑えられます。




### スペースをとらない薄型デザイン

導光板の使用により、本体の厚さが15mmまで薄くなりました。従来のような照明ボックスが必要ないため、収納スペースを大きくとる事ができます。



### 電気配線が簡単

本体が電源装置を内蔵しており、変圧の必要がないため、電源プラグをAC100Vコンセントに差し込むだけで使用できます。また、途中配線もコネクタ接続により簡単にできます。



システム  
手すり  
2000  
クリアタ  
錠  
蝶番  
開きドア金物  
引戸金物  
ドアハンドル取手  
窓金物  
フック金物  
傘立て  
消火器具  
車止め  
外部金物  
金  
金  
金

システム  
手すり  
2000  
クリアタ  
錠  
蝶番  
開きドア金物  
引戸金物  
ドアハンドル取手  
窓金物  
フック金物  
傘立て  
消火器具  
車止め  
外部金物  
金  
金  
金


## No.805-W ホワイトウッドスマートー文字

材質 白木  
取付ネジ 全ネジM3×60mm  
鬼目ナットM3埋込み



クリアー

寸法表 (mm)				
呼称	A	B	C	I
80mm	80	10	21	65
100mm	100	10	22	78
120mm	120	10	21	97
150mm	150	11	25	120




## No.815-W ホワイトウッド彫込引手

材質 白木



クリアー

寸法表 (mm)						
呼称	A	B	D	E	F	G
80mm	80	33	54	15	72	26
110mm	110	35	75	18	102	28




## No.835-W ホワイトウッド内丸引手

材質 白木



クリアー

寸法表 (mm)						
呼称	A	B	C	D	E	G
60mm	60	25	10	46	13	23
80mm	80	30	11	58	16	28
100mm	100	34	12	78	18	31




## No.824-W ホワイトウッドスマートつまみ

材質 白木  
取付ネジ トラス小ネジM4×35mm  
鬼目ナットM4埋込み



クリアー

寸法表 (mm)		
呼称	A	B
16mm	16	23
20mm	20	25
25mm	25	32




## No.842-W ホワイトウッド舟底引手

材質 白木



クリアー

寸法表 (mm)						
呼称	A	B	C	D	E	G
60mm	60	13.5	8	56	10.0	12
66mm	66	13.5	8	62	10.0	12
75mm	75	16.0	9	71	12.0	14
90mm	90	20.0	11	86	16.5	18




## No.340-W ホワイトウッドスクエア引手

用途 襖  
材質 白木



クリアー

寸法表 (mm)					
呼称	A	B	D	F	G
50mm	50	50	36	42	42
60mm	60	60	46	52	52




## No.845-W ホワイトウッド丸型引手

用途 襖、家具  
材質 白木



クリアー

寸法表 (mm)			
呼称	A	D	F
50mm	49	36	42
60mm	58	44	52




## No.848-W ホワイトウッド角チリ落引手

用途 襖  
材質 白木



クリアー

寸法表 (mm)				
呼称	A	B	D	F
45mm	45	45	36	40
65mm	65	65	56	60




## No.805 デラウッドスマートー文字

材質 積層強化木  
取付ネジ 全ネジM4×43mm



バフ磨き

寸法表 (mm)				
呼称	A	B	C	I
80mm	80	10	21	65
100mm	100	10	22	78
120mm	120	10	24	97
150mm	150	11	28	120




## No.810 デラウッド丸棒一文字

材質 積層強化木  
取付ネジ 全ネジM3×43mm



バフ磨き

寸法表 (mm)				
呼称	A	B	C	I
100mm	100	12	28	70
135mm	135	14	30	90



### No.824 デラウッドスマートつまみ


材質 積層強化木  
取付ネジ 全ネジM4×43mm



バフ磨き

寸法表 (mm)

呼称	A	B
16mm	16	22
20mm	20	23
25mm	25	25



### No.850 デラウッド丸つまみ


材質 積層強化木  
取付ネジ 全ネジM4×43mm



バフ磨き

寸法表 (mm)

呼称	A	B	C	D
30mm	30	20	16	12
40mm	40	22	21	13



### No.815 デラウッド彫込引手


材質 積層強化木



バフ磨き

寸法表 (mm)

呼称	A	B	D	E	F	G
80mm	80	33	54	16	71	26
110mm	110	35	75	18	102	28



### No.842 デラウッド舟底引手


材質 積層強化木



バフ磨き

寸法表 (mm)

呼称	A	B	C	D	E	G
75mm	75	18	9	70	13	17
90mm	90	20	10	83	16	19
105mm	105	22	12	100	16	21




### No.820 デラウッド角チリ引手

材質 積層強化木



バフ磨き



### No.350-K 天然木戸引手


用途 障子  
材質 天然木



クリアー

寸法表 (mm)

呼称	A	B	C	D	E	G
60mm	60	13	9	57	9	12
66mm	66	15	9	63	10	14
75mm	73	16	9	68	11	15
90mm	88	20	10	83	14	19



### No.348-K 天然木角チリ落引手


用途 襖  
材質 天然木



クリアー

寸法表 (mm)

呼称	A	B	D	F
45mm	44	43	38	41
65mm	63	64	55	59



シドアシステム  
手すり  
2000  
クリアー  
錠  
蝶番  
開きドア金物  
引戸金物  
ドアハンドル・引手  
窓金物  
フック金物  
傘立て  
消火器  
車止め  
外部金物  
金バトリ物  
金サタリ物